

Нысандың БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҮЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	

Мемлекеттік органның ататуы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық – эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Әйтеке би аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Айтекебийское районное управление санитарно – эпидемиологического контроля Департамента санитарно – эпидемиологического контроля Актыбинской области Комитета санитарно – эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.01.X.KZ84VWF00054421

Дата: 06.12.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Әйтеке би ауданы, Толыбай ауылы, Т.Жургенов көшесі №11 мекен жайында орналаскан «Толыбай ЖОББМ» КММ асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 20.11.2021 10:32:44 № KZ58RYS00185470**

өтініш, үйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Кенинбаева Гулан Рамазановна, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Ақтөбе қ., Алматы ауданы, ЖИЛОЙ МАССИВ Заречный-3, УЛИЦА Жайдарман, 10

Шаруашылық жүргізуши субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналаскан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесініціті (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектем асханасы

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) –

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 1.Өтініші №KZ58RYS00185470 2.Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу үшін қажетті зертханалық-аспаптық зерттеулерге (сынактарга) сәйкес аккредиттелген зертханалар жүргізген зерттеулер (сынактар) хаттамаларының электрондық көшірмесі

6. Өнімнің үлгілерінің образцы (Представлены образцы продукции) қажет емес

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) қажет емес

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін обьектінің толық санитариялық-гигиеналық-сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Толыбай ЖОББМ» КММ асханасы Әйтеке би ауданы, Толыбай ауылы, Т.Жұргенов көшесі №11 мекен жайында орналасқан. Асханада 8 бала тамақ ішеді.

Асхана мектеп ғимаратында орналасқан.

Объектінің учаскесіне кіру және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыштарға жолдар бар. Асхана аумағы таза, жинастырылған.

«Толыбай ЖОББМ» КММ асханасының қалдықтарын жинауға, уақытша сақтауға шаруашылық аумағында арнайы алаңда, үш жағынан қоршалған, су откізбейтін төсемі бар тығыз жабылатын қақпактармен жабдықталған қоқыс жинағыштар орнатылған.

Асхана едендерінің жарықтарымен, саңылаулары жоқ, ылғалды тазалау жұмыстарына қолайлар. Асхана ғимаратының жарларынан көгерген, қарайған немесе грибоктармен зақымданған, көгеріп бұлінген, тазалауға келмейтін қолайсыз жерлері тексеру барысында анықталған жоқ.

Ауыз суды тасымалы, арнайы таңбаланған сыймдылықтарда сақтайты.

Жеке гигиена сақтауға, қолды жууга арнайы даярланған су сабындар және кептіруге арналған құралдарымен қамтамасыз етілген.

Асхананың жарық жүйелері ақаусыз.

Асханасының ақаусыз жылыту жүйелері бар, жылыту жүйелері мектептің жылыту жүйесіне қосылған.

Асхананың ақаусыз желдету және ауа баптау жүйелері бар және ауа алмасуы табиғи, терезе көздері арқылы, есіктерді ашу арқылы желдетіледі.

Асхананың тазалау мүкәммалын сақтауға арналған жеке үй-жайлары, арнайы орындары бар, барлық кабинеттерде арнайы еден жуатын шелектер, мукамалдар қарастырылған, таңбалаулар соғылған.

Сатып алған өнімдердің сапасымен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар.

«Толыбай ЖОББМ» КММ асханасына жүргізілген санитариялық-эпидемиологиялық тексеру барысында жәндіктердің, кеміргіштердің және басқа буын аяқтылардың болу белгілері байқалған жоқ.

Тамақтану арасындағы интервал сақталады.

Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта және ас үй ыдыстары: ет, көкөніс өнімдері және нан кесуге арналған пышақтары мен тақтайшаларымен жабдықталған, арнайы белгілермен таңбаланған.

Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқ бар.

Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіруге және сақтауға арналған кептіргіш стеллажармен жабдықталған.

Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін қуәландыратын құжаттары бар.

Қойма үй-жайы, тоқауытқышпен тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждар, сөрелер мен, түпқоймалар жабдықталған.

Асхананың температуралық-ылғалдылық режимі сақталған. Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігі сақталады, ейткені стеллаждар арнайы тағам түрлеріне қарай бөлінген. Асханада екі апталық ас мәзірі даярланған.

Дайындауға және откізуғе жол берілмейтін тағамдар мен азық-тұлік өнімдері жоқ.

Асханада фортификацияланған жоғары сұрыпты бидай ұны қолданылады, құжаттары сақталған.

Асхана қызметкерлері арнайы киіммен, ауыстыратын аяқ-киімдермен қамтамасыз етілген.

Асхана қызметкерлерінде бөгде заттар, қолдарында ірінді аурулары және шағын жарақаттары жоқ.

«Толыбай ЖОББМ» КММ асханасыда 1 аспазшы, медициналық тексеруден толық откен, санитариялық кітапшасы жұмыс орнында сақталған.

Асхана қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналы жүргізілген.

Шикі өнімге арналған бракераж журналы жүргізіледі.

Дайын тағам сапасын бақылау (бракераж) журналы жүргізіледі.

Бір ай ішінде тамақ өнімдері нормасының орындалуын бақылау тізбесі даярланған. Өндірістік бақылау бағдарламасы мектеп асханасына даярланған.

9. Құрылых салуға белінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын обьектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты супарының түрү биктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаган ортамен халық денсаулығын атигізбер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)



(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **жеке**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшімелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Колданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес шу деңгейінің зертханалық өлишегүйе нәтижелерінің 2021 жылғы 22 қыркүйектегі №172 хаттамасы бойынша, асханадағы шу деңгейі, санитариялық талаптарға сәйкес келеді. Колданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне судың зертханалық зерттеу нәтижелерінің 2021 жылғы 22 қыркүйектегі №589 хаттамасы бойынша және №748-749 2021 жылғы 22 қыркүйектегі судың улгісіне микробиологиялық зерттеулер хаттамаларына сәйкес, аудың судың сапасы микробиологиялық және химиялық құрамы жағынан канагаттанарлықтай жағдайда. Колданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес микроклиматтың зертханалық өлишегүйе нәтижелерінің 2021 жылғы 22 қыркүйектегі №232 хаттамаларына сәйкес мектептің асханасының болмелерінің ауа температурасы қалыпты жағдайда.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәулөндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды **Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Әйтке би ауданы, Толыбай ауылы, Т.Жургенов көшесі №11 мекен жайында орналаскан «Толыбай ЖОБЕМ» КММ асханасы

(«Халық денсаулығы және деңсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сарнаптама жүргізілген объектінің толық атапу)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сарнаптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сактау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № КРДСМ-76 бүйрығымен бекітілген "Білім беру обьектілеріне койылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидасына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сактау министрінің 2018 жылғы 23 сәуірдегі № 186 бүйрығымен бекітілген "Когамдық тамактану обьектілеріне койылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына



Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

жеке

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық – эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтобе облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Әйтеке би аудандық санитариялық- эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Әйтеке би ауданы, көшесі Жібек жолы, № 16В үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Айтекебийское районное управление санитарно – эпидемиологического контроля Департамента санитарно – эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно – эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Айтекебийский район, улица Жибек жолы, дом № 16В

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жанна Жубатканова Абдуалиевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

